



**ÜBERSICHT:**

<b>Grundfläche:</b>	6-eckig 685X790
<b>Höhe:</b>	ca. 1050 mm
<b>Flügeldurchmesser:</b>	ca. 600 mm
<b>Aufbau:</b>	Sockel, Socketetage, Aufbau 3 Etagen, Dach

**BAUANLEITUNG:**

Die 6-eckige erzgebirgische Weihnachtspyramide ist in kastenbauweise gefertigt. Alle Etagen stellen Motive und Ornamente aus der christlichen Welt dar. Die 33 Figuren, verteilt auf 3 Teller, sind Darstellungen biblischen Ursprungs. So sind auf dem Teller der 1. Etage die 12 Apostel dargestellt. Die Innenkonturen aller Figuren wurden zur besseren Ansicht fein mit schwarzer Farbe nach gezogen. Die Pyramidenwelle ist zusätzlich mit Innenausbauten über 3 Etagen verkleidet. Die gesamte Pyramide sollte mehrfach geschliffen und mit farbloser Lasur endbehandelt werden. 6 Stück Pyramidenkerzen treiben den 12-flügeligen Pyramidenkopf an.

**Materialbedarf**

3 Stück Sperrholz	10x55x2000
1 Stück Sperrholz	10x55x1350
1 Stück Sperrholz	8x25x500
3 Stück Sperrholz	8x210x300
1 Stück Sperrholz	6x450x520
1 Stück Sperrholz	6x110x1650
1 Stück Sperrholz	6x100x1350
1 Stück Sperrholz	6x75x1100
1 Stück Sperrholz	6x50x860
1 Stück Sperrholz	6x325x325
1 Stück Sperrholz	6x275x275
1 Stück Sperrholz	6x195x195
1 Stück Sperrholz	4x660x1000
1 Stück Sperrholz	4x565x650
6 Stück Sperrholz	4x210x300
3 Stück Sperrholz	3x265x410
12 Stück Eckleisten für 6-eckig	Länge 1000
1 Stück U-Scheibe	d=9 mm
1 Stück Pyramidenwelle	Rd 8x1000
1 Stück Pyramidenlager Glas	
1 Stück Pyramidenkopf (12 x d=6)	
6 Stück Kerzentülle Holz	
6 Stück Kerzentülle Blecheinsatz	
6 Stück Kerzentülle Tropfschale	
12 Stück Flügelhalter	




**STÜCKLISTE – Fertigung der Teile:**

Bauteil / Bezeichnung	Stück	Maße	Gesamtaufwand (min)
Sockelsegment 1. Ebene	6	10x55x395	96
Sockelsegment 2. Ebene	6	10x55x355	96
Sockelsegment 3. Ebene	6	10x55x315	90
Mittelsteg 3. Ebene	1	10x55x550	18
Sockelgrundplatte	1	6x450x520	111
Sockelseitenteil	6	4x77x250	402
Eckleiste für 6-eckig	6	L=77	42
Stern für Pyramidenlager	1	6x70x70	19
Sockeldeckplatte	1	6x450x520	111
Montageklotz	6	8x25x77	42
Zaun Sockel	6	4x27x250	462
Eckleiste für 6-eckig	6	L=27	36
Seitenteil für 1. Etage	6	4x198x260	798
Eckleiste für 6-eckig	6	L=260	96
Bogenteil für 1. Etage	6	4x35x260	186
Boden für 1. Etage	1	6x380x440	114
Zaun für 1. Etage	6	4x27x210	342
Eckleiste für 6-eckig	6	L=27/20	36
Teller für 1. Etage	1	6x320x320	84
Figuren für Teller 1	1	Siehe Einzel	661
Seitenteil Innenausbau 1. Etage	6	4x60x260	276
Eckleiste für 6-eckig	6	L=260	96
Boden Innenausbau 1. Etage	2	4x115x125	40
Boden für 2. Etage	1	6x310x360	96
Seitenteil für 2. Etage	6	4x160x210	786
Eckleiste für 6-eckig	6	L=210	84
Zaun für 2. Etage	6	4x27x170	294
Eckleiste für 6-eckig	6	L=27/20	36
Bogenteil für 2. Etage	6	4x35x210	156
Teller für 2. Etage	1	6x270x270	66
Figuren für Teller 2	1	Siehe Einzel	507
Seitenteil Innenausbau 2. Etage	6	4x40x210	186
Boden Innenausbau 2. Etage	2	4x95x110	38
Boden für 3. Etage	1	6x245x280	79
Seitenteil für 3. Etage	6	4x120x160	450
Eckleiste für 6-eckig	6	L=160	72
Zaun für 3. Etage	6	4x27x130	228
Eckleiste für 6-eckig	6	L=27/20	36
Bogenteil für 3. Etage	6	4x30x160	132
Teller für 3. Etage	1	6x190x190	46
Figuren für Teller 3	1	Siehe Einzel	292
Seitenteil Innenausbau 3. Etage	6	4x40x160	132
Boden Innenausbau 3. Etage	2	4x75x85	34



Dachteil	6	4x98x185	180
Dachronde 1	1	4x40x40	5
Dachronde 2	1	4x40x40	7
U-Scheibe	1	Fertigteil	0
Pyramidenwelle	1	Rd 8x1000	0
Pyramidenlager Glas	1	Fertigteil	0
Pyramidenkopf (12 x d=6)	1	Fertigteil	13
Kerzenhalter	6	6x30x30	48
Kerzentülle Holz	6	Fertigteil	12
Kerzentülle Blecheinsatz	6	Fertigteil	0
Kerzentülle Tropfschale	6	Fertigteil	0
Flügel	12	3x140x260	348
Flügelhalter	12	Fertigteil	24
<b>GESAMT</b>			<b>8641</b>



**MONTAGE:**

Arb.-folge	Stk.	Arbeitsgangbeschreibung	Arb.-zeit	Ges. (min)
01	1	je 1 Satz Sockelteile (6 Stück 395 mm, 6 Stück 355 mm, 6 Stück 315 mm) beidseitig Gehrungen 60 Grad anzeichnen und sägen, beschleifen	90	90
02	3	je 2 Stück Sockelteile 395 mm zusammenpassen, nach Aufriss ausrichten und verleimen	5	15
03	1	Sockelplattform 1 aus 3 Stück verleimten Sockelteilen zusammenpassen, nach Anriss ausrichten und verleimen	10	10
04	3	je 2 Stück Sockelteile 355 mm zusammenpassen, nach Aufriss ausrichten und verleimen	5	15
05	1	Sockelplattform 2 aus 3 Stück verleimten Sockelteilen zusammenpassen, nach Anriss ausrichten und verleimen	10	10
06	3	je 2 Stück Sockelteile 315 mm zusammenpassen, nach Aufriss ausrichten und verleimen	5	15
07	1	Sockelplattform 3 aus 3 Stück verleimten Sockelteilen zusammenpassen, nach Anriss ausrichten und verleimen	10	10
08	1	Sockelplattformen 1 bis 3 Übergänge mit Holzkitt verfüllen und beidseitig beschleifen	72	72
09	1	Sockelplattformen 1 bis 3 Lage anzeichnen, zu Baugruppe zusammenpassen, ausrichten und verleimen	24	24
10	1	Mittelsteg in Sockelebene 3 einpassen, ausrichten und einleimen	6	6
11	1	Sockelgrundplatte 4-tlg. aus je 2 Stück Sperrholzstreifen 8x115x400 und 8x115x520 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Nahtstellen mit Holzkitt verfüllen, bereitstellen zur Weiterbearbeitung	28	28
12	1	Sockelgrundplatte auf Baugruppe auflegen, ausrichten und Lage auf Ebene 3 anzeichnen und aufleimen	10	10
13	1	kompl. Baugruppe Sockel lasieren (außer Oberseite Sockeldeckplatte), nachschleifen und Endbehandlung	85	85
14	1	nach Einzelteilfertigung Lage des Sterns für Pyramidenlager auf Sockelgrundplatte mittig anz., Pyramidenlager in Stern einsetzen und einleimen, Stern mit Pyramidenlager auf Sockelgrundplatte aufleimen	10	10
15	3	je 1 Stück Sockelseitenteil mit 2 Stück Eckleisten (77 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
16	3	je 1 Stück Sockelseitenteil (mit 2 Eckleisten 77 mm) mit 1 Stück Sockelseitenteil zusammenpassen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	8	24
17	1	vormontierte Baugruppe Sockelseitenteile zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
18	1	Aufriss Sockelgrundplatte zur Aufnahme der kompl. montierten Baugruppe Sockelseitenteile (60 Grad) zeichnen kompl. Baugruppe Sockelseitenteile aufsetzen, ausrichten, verleimen, verspannen	18	18
19	1	Oberseite Sockelgrundplatte lasieren, nachschleifen und endbehandeln	24	24
20	1	6 Stück Sockeldeckplattensegmente aus Streifen 6x100x270 sägen, beidseitig Gehrungen 60 Grad anzeichnen und sägen, beschleifen	108	108
21	3	je 2 Stück Sockeldeckplattensegmente zusammenpassen, nach Aufriss ausrichten und verleimen	5	15
22	1	Sockeldeckplatte aus 3 Stück verleimten Sockeldeckplattensegmente zusammenpassen, nach Anriss ausrichten und verleimen	10	10
23	1	Sockeldeckplatte Übergänge mit Holzkitt verfüllen und beidseitig beschleifen, bereitstellen	24	24
24	1	6 Stück Montageklötze 77 mm (für Ausschnitt Deckplatte) anfertigen, auf Grundplatte ausrichten, einleimen	68	68
25	1	Unterseite Sockeldeckplatte lasieren, nachschleifen und endbehandeln, bereitstellen	28	28
26	3	je 1 Stück Seitenteil 1. Etage mit 2 Stück Eckleisten (260 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
27	3	je 1 Stück Seitenteil 1. Etage (mit 2 Eckleisten 260mm) mit 1 Stück Seitenteil zusammenpassen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	8	24
28	1	vormontierte Baugruppe Seitenteile 1. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
29	1	kompl. Baugruppe Seitenteile 1. Etage mit Sockeldeckplatte zusammenpassen, ausrichten, verleimen und verschrauben	34	34



30	1	Sockeldeckplatte mit Baugruppe Seitenteile 1. Etage auf Sockelseitenteile auflegen, ausrichten, aufleimen und verschrauben	34	34
31	1	6 Stück Bogenteile für 1. Etage nacheinander auf Sockeldeckplatte und an den Eckflächen der Eckleisten anpassen, ausrichten und stumpf anleimen	36	36
32	3	je 1 Stück Zaunteile Sockel mit 2 Stück Eckleisten (27 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	6	18
33	3	je 1 Stück Zaunteile Sockel (mit 2 Eckleisten 27 mm) mit 1 Stück Zaunteil zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	6	18
34	1	vormontierte Baugruppe Zaunteile Sockel zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
35	1	kompl. Baugruppe für Zaun auf Sockeldeckplatte aufsetzen, ausrichten und verleimen	12	12
36	1	Oberseite Sockeldeckplatte lasieren, nachschleifen und endbehandeln	30	30
37	2	je 1 Stück Kerzenhalter mittig und gegenüberliegend an Zaunteil Sockel anpassen, nachsägen, ausrichten und aufleimen, Kerzentülle aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen	9	18

### Baugruppe Innenausbau 1. Etage

38	3	je 1 Stück Innenseitenteil 1. Etage mit 2 Stück Eckleisten (260 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
39	3	je 1 Stück Innenseitenteil 1. Etage (mit 2 Eckleisten 260mm) mit 1 Stück Seitenteil zusammenpassen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	8	24
40	1	vormontierte Baugruppe Innenseitenteile 1. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
41	1	2 Böden für Innenausbau 1. Etage in Baugruppe je als Boden und Decke in Baugruppe einpassen, ausrichten, einleimen	12	12
42	1	Baugruppe Innenseitenteile 1. Etage auf Teller 1 aufstellen, genaue Lage anzeichnen, Teller bereitstellen zum Aussägen der Innenkontur	6	6
43	1	Nach dem Aussägen der Innenkontur Baugruppe Innenseitenteile genau waagrecht in Aussparung Teller 1 einpassen, ausrichten und einleimen, bereitstellen zur weiteren Montage	8	8

### Baugruppe Pyramidenachse

44	1	Pyramidenachse Spitze anschleifen, Maß des 1. Tellers an Achse anzeichnen, Tellerhalter (Drehteil) auf Maß 90mm aufziehen und anleimen, Teller 1. Etage mit Baugruppe Innenseitenteile auf Pyramidenachse aufziehen, auf Tellerhalter aufleimen	26	26
45	1	1 Satz kompl. hergestellte Figuren = 12 Stück auf Teller 1 maßhaltig aufteilen und verleimen, Pyramidenachse in Pyramidenlager einsetzen, bereitstellen zur Weiterbearbeitung	24	24
46	3	je 1 Stück Seitenteil 2. Etage mit 2 Stück Eckleisten (210 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
47	3	je 1 Stück Seitenteil 2. Etage (mit 2 Eckleisten 210mm) mit 1 Stück Seitenteil zusammenpassen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	8	24
48	1	vormontierte Baugruppe Seitenteile 2. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
49	1	6 Stück Segmente für Boden 1. Etage aus Streifen 6x100x220 sägen, beidseitig Gehrungen 60 Grad anzeichnen und sägen beschleifen und bereitstellen	108	108
50	3	je 2 Stück Segmente für Boden 1. Etage zusammenpassen, nach Aufriss ausrichten und verleimen	5	15
51	1	Boden für 1. Etage aus 3 Stück verleimten Bodensegmente zusammenpassen, nach Anriss ausrichten und verleimen	10	10
52	1	Boden für 1. Etage Übergänge mit Holzkitt verfüllen und beidseitig beschleifen, bereitstellen	24	24
53	1	Unterseite Boden für 1. Etage lasieren, nachschleifen und endbehandeln, bereitstellen	19	19
54	1	kompl. Baugruppe Seitenteile 2. Etage mit Boden für 1. Etage zusammenpassen, ausrichten, verleimen und verschrauben	34	34
55	1	Boden für 1. Etage mit Baugruppe Seitenteile 2. Etage auf Seitenteile 1. Etage auflegen, ausrichten, aufleimen und verschrauben	34	34
56	1	6 Stück Bogenteile für 2. Etage nacheinander auf Sockeldeckplatte und an den Eckflächen der Eckleisten anpassen, ausrichten und stumpf anleimen	36	36
57	3	je 1 Stück Zaunteile für 1. Etage mit 2 Stück Eckleisten (27/20 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	6	18
58	3	je 1 Stück Zaunteile für 1. Etage (mit 2 Eckleisten 27/20 mm) mit 1 Stück Zaunteil zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	6	18



59	1	vormontierte Baugruppe Zaunteile 1. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
60	1	kompl. Baugruppe Zaun für 1. Etage auf Boden für 1. Etage aufsetzen, ausrichten und verleimen	12	12
61	1	Oberseite Boden für 1. Etage lasieren, nachschleifen und endbehandeln	20	20
62	2	je 1 Stück Kerzenhalter mittig, versetzt und gegenüberliegend an Zaunteil für 1. Etage anpassen, nachsägen, ausrichten und aufleimen, Kerzentülle aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen	9	18

**Baugruppe Innenausbau 2. Etage**

63	3	je 1 Stück Innenseitenteil 2. Etage mit 2 Stück Eckleisten (210 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
64	3	je 1 Stück Innenseitenteil 2. Etage (mit 2 Eckleisten 210mm) mit 1 Stück Seitenteil zusammenpassen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	8	24
65	1	vormontierte Baugruppe Innenseitenteile 2. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
66	1	2 Böden für Innenausbau 2. Etage in Baugruppe je als Boden und Decke in Baugruppe einpassen, ausrichten, einleimen	12	12
67	1	Baugruppe auf Teller 2 aufsetzen (Rundstahl 8 mm als Führung nutzen), ausrichten und aufleimen	6	6
68	1	kompl. Baugruppe Innenausbau 2. Etage auf Teller 2 nach Anriss aufsetzen, ausrichten und verleimen	12	12
69	1	1 Satz kompl. hergestellte Figuren = 12 Stück auf Teller 2 maßhaltig aufteilen und verleimen	24	24
70	1	Teller 2 auf Achse aufziehen, ausrichten und auf Innenausbau 1. Etage aufleimen, auf Parallelität achten	8	8
71	3	je 1 Stück Seitenteil 3. Etage mit 2 Stück Eckleisten (160 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
72	3	je 1 Stück Seitenteil 3. Etage (mit 2 Eckleisten 160mm) mit 1 Stück Seitenteil zusammenpassen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	8	24
73	1	vormontierte Baugruppe Seitenteile 3. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
74	1	6 Stück Segmente für Boden 2. Etage aus Streifen 6x75x180 sägen, beidseitig Gehrungen 60 Grad anzeichnen und sägen beschleifen und bereitstellen	90	90
75	3	je 2 Stück Segmente für Boden 2. Etage zusammenpassen, nach Aufriss ausrichten und verleimen	5	15
76	1	Boden für 2. Etage aus 3 Stück verleimten Bodensegmente zusammenpassen, nach Anriss ausrichten und verleimen	10	10
77	1	Boden für 2. Etage Übergänge mit Holzkitt verfüllen und beidseitig beschleifen, bereitstellen	24	24
78	1	Unterseite Boden für 2. Etage lasieren, nachschleifen und endbehandeln, bereitstellen	16	16
79	1	kompl. Baugruppe Seitenteile 3. Etage mit Boden für 2. Etage zusammenpassen, ausrichten, verleimen und verschrauben	34	34
80	1	Boden für 2. Etage mit Baugruppe Seitenteile 3. Etage auf Seitenteile 2. Etage auflegen, ausrichten, aufleimen und verschrauben	34	34
81	1	6 Stück Bogenteile für 3. Etage nacheinander auf Sockeldeckplatte und an den Eckflächen der Eckleisten anpassen, ausrichten und stumpf anleimen	36	36
82	3	je 1 Stück Zaunteile für 2. Etage mit 2 Stück Eckleisten (27/20 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	6	18
83	3	je 1 Stück Zaunteile für 2. Etage (mit 2 Eckleisten 27/20 mm) mit 1 Stück Zaunteil zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	6	18
84	1	vormontierte Baugruppe Zaunteile 2. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
85	1	kompl. Baugruppe Zaun für 2. Etage auf Boden für 2. Etage aufsetzen, ausrichten und verleimen	12	12
86	1	Oberseite Boden für 2. Etage lasieren, nachschleifen und endbehandeln	14	14
87	2	je 1 Stück Kerzenhalter mittig, versetzt und gegenüberliegend an Zaunteil für 2. Etage anpassen, nachsägen, ausrichten und aufleimen, Kerzentülle aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen	9	18

**Baugruppe Innenausbau 3. Etage**



88	3	je 1 Stück Innenseitenteil 3. Etage mit 2 Stück Eckleisten (160 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
89	3	je 1 Stück Innenseitenteil 3. Etage (mit 2 Eckleisten 160mm) mit 1 Stück Seitenteil zusammenpassen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	8	24
90	1	vormontierte Baugruppe Innenseitenteile 3. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
91	1	2 Böden für Innenausbau 3. Etage in Baugruppe je als Boden und Decke in Baugruppe einpassen, ausrichten, einleimen	12	12
92	1	Baugruppe auf Teller 2 aufsetzen (Rundstahl 8 mm als Führung nutzen), ausrichten und aufleimen	6	6
93	1	kompl. Baugruppe Innenausbau 3. Etage auf Teller 3 nach Anriss aufsetzen, ausrichten und verleimen	12	12
94	1	1 Satz kompl. hergestellte Figuren = 9 Stück auf Teller 2 maßhaltig aufteilen und verleimen	18	18
95	1	Teller 3 auf Achse aufziehen, ausrichten und auf Innenausbau 2. Etage aufleimen, auf Parallelität achten	8	8
96	3	je 1 Stück Dachteil mit 2 Stück Eckleisten (195 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	8	24
97	3	je 1 Stück Dachteil mit 2 Stück Eckleisten (195 mm) Gehrung ( <b>ACHTUNG:</b> innen liegend) anschleifen	6	18
98	3	je 1 Stück Dachteil ohne Eckleisten (195 mm) Gehrung ( <b>ACHTUNG:</b> innen liegend) anschleifen	3	9
99	1	je 3 Stück Dachteile mit Eckleisten mit je 3 Stück Dachteile ohne Eckleisten zusammenpassen, bei Bedarf nachschleifen auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	30	30
100	1	6 Stück Segmente für Boden 3. Etage aus Streifen 6x50x140 sägen, beidseitig Gehrungen 60 Grad anzeichnen und sägen beschleifen und bereitstellen	75	75
101	3	je 2 Stück Segmente für Boden 3. Etage zusammenpassen, nach Aufriss ausrichten und verleimen	5	15
102	1	Boden für 3. Etage aus 3 Stück verleimten Bodensegmente zusammenpassen, nach Anriss ausrichten und verleimen	10	10
103	1	Boden für 3. Etage Übergänge mit Holzkitt verfüllen und beidseitig beschleifen, bereitstellen	18	18
104	1	Unterseite Boden für 3. Etage lasieren, nachschleifen und endbehandeln, bereitstellen	12	12
105	1	Dach auf Boden 3. Etage aufsetzen, ausrichten und verleimen	8	8
106	1	Dach mit Boden 3. Etage auf Seitenteile 3. Etage auflegen, ausrichten und aufleimen	8	8
107	3	je 1 Stück Zaunteile für 3. Etage mit 2 Stück Eckleisten (25/18 mm) zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen	6	18
108	3	je 1 Stück Zaunteile für 3. Etage (mit 2 Eckleisten 25/18 mm) mit 1 Stück Zaunteil zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss (60 Grad) ausrichten und zusammenleimen	6	18
109	1	vormontierte Baugruppe Zaunteile 3. Etage zusammenpassen, nachschleifen, auf Aufriss ausrichten und zusammenleimen	10	10
110	1	kompl. Baugruppe Zaun für 3. Etage auf Boden für 3. Etage aufsetzen, ausrichten und verleimen	12	12
111	1	Oberseite Boden für 3. Etage lasieren, nachschleifen und endbehandeln	10	10
112	1	Dachronde 1 (Loch d=17) mit Dachronde 2 (Loch d=10) zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Außenkonturen plan schleifen, U-Scheibe einsetzen und einleimen, lasieren, nachschleifen und endbehandeln	14	14
113	1	kompl. Dachronde durch Achse fädeln, auf Dach aufsetzen, ausrichten ( <b>ACHTUNG:</b> auf lotrechte Lage der Achse achten) und aufleimen	6	6
114	12	Lage der Flügelstifte auf Flügel anzeichnen, Flügel mit Flügelstifte zusammenpassen, ausrichten und verleimen	5	60
115	1	Pyramidenkopf mittig Loch nach Achse (d=8 mm) bohren	8	8
116	1	12 Stück kompl. Flügel in Pyramidenkopf eindrehen, kompletten Pyramidenkopf auf Pyramidenwelle aufziehen	14	14
117	1	6 Stück Blecheinsätze und Tropfschalen (Kerzentüllen) in Kerzenhalter einsetzen, Probelauf durchführen	25	25

<b>GESAMT</b>			<b>2652</b>
---------------	--	--	-------------



**Bestückung der Teller mit Figuren aus der Vorlage:**

Die Figuren wurden in Brandmalerei gearbeitet!

**Teller 1**

**Figur 1.1:** Andreas



6	Übertrag	6
14	Aussägen	14
5	Schleifen	5
10	Lasur	10
2	Nachschleifen	2
20	Farbgebung	17
<b>57</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>54</b>

**Figur 1.2:** Bartholomäus



**Figur 1.3:** Jakobus der Ältere



6	Übertrag	5
	Bohren	1
15	Aussägen	14
5	Schleifen	5
10	Lasur	9
2	Nachschleifen	2
19	Farbgebung	15
<b>57</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>51</b>

**Figur 1.4:** Jakobus der Jüngere



**Figur 1.5:** Johannes



6	Übertrag	5
1	Bohren	1
14	Aussägen	12
5	Schleifen	5
8	Lasur	9
2	Nachschleifen	2
16	Farbgebung	12
<b>52</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>46</b>

**Figur 1.6:** Judas Thaddäus







Figur 1.7: Matthäus



8	Übertrag	7
2	Bohren	1
19	Aussägen	16
5	Schleifen	5
10	Lasur	11
2	Nachschleifen	2
19	Farbgebung	20
<b>65</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>62</b>

Figur 1.8: Paulus



Figur 1.9: Petrus



6	Übertrag	6
1	Bohren	
15	Aussägen	15
5	Schleifen	5
9	Lasur	9
2	Nachschleifen	2
18	Farbgebung	17
<b>56</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>54</b>

Figur 1.10: Philippus



Figur 1.11: Simon



6	Übertrag	6
1	Bohren	1
15	Aussägen	13
5	Schleifen	5
9	Lasur	10
2	Nachschleifen	2
16	Farbgebung	16
<b>54</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>53</b>

Figur 1.12: Thomas





Teller 2

Figur 2.1 Josef



4	Übertrag	5
1	Bohren	
14	Aussägen	9
4	Schleifen	3
9	Lasur	8
1	Nachschleifen	1
12	Farbgebung	19
<b>45</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>45</b>

Figur 2.2 Maria



Figur 2.3: 1. heiliger König



5	Übertrag	5
9	Aussägen	9
3	Schleifen	3
9	Lasur	9
1	Nachschleifen	1
11	Farbgebung	14
<b>38</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>41</b>

Figur 2.4: 2. heiliger König



Figur 2.5: 3. heiliger König



5	Übertrag	7
	Bohren	2
10	Aussägen	14
3	Schleifen	4
8	Lasur	17
1	Nachschleifen	1
16	Farbgebung	9
<b>43</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>54</b>

Figur 2.6: Schaf





Figur 2.7: Wasserträgerin



5	Übertrag	5
1	Bohren	1
9	Aussägen	9
3	Schleifen	4
8	Lasur	9
1	Nachschleifen	1
14	Farbgebung	15
<b>41</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>44</b>

Figur 2.8: Pilgerer mit Stock



Figur 2.9: Gloriaengel



4	Übertrag	5
1	Bohren	1
11	Aussägen	7
4	Schleifen	3
9	Lasur	9
1	Nachschleifen	1
15	Farbgebung	13
<b>45</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>39</b>

Figur 2.10: Mutter mit Kind



Figur 2.11: Weiser mit Schriftrolle



4	Übertrag	5
6	Aussägen	8
3	Schleifen	3
8	Lasur	8
1	Nachschleifen	1
13	Farbgebung	12
<b>35</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>37</b>

Figur 2.12: Schäfer





Teller 3

Figur 3.1: Flötenspieler



4	Übertrag	5
1	Bohren	1
8	Aussägen	7
3	Schleifen	3
11	Lasur	10
1	Nachschleifen	1
7	Farbgebung	6
<b>35</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>33</b>

Figur 3.2: Hirte mit Schaf



Figur 3.3: Knieender König



4	Übertrag	4
6	Aussägen	7
3	Schleifen	3
11	Lasur	6
1	Nachschleifen	1
6	Farbgebung	9
<b>31</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>30</b>

Figur 3.4: Schafscherer



Figur 3.5: Hirte am Lagerfeuer



5	Übertrag	4
6	Aussägen	5
3	Schleifen	3
6	Lasur	6
1	Nachschleifen	1
9	Farbgebung	14
<b>30</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>33</b>

Figur 3.6: Heilige Maria





Figur 3.7: Hirte mit Schaf



4	Übertrag	4
1	Bohren	1
6	Aussägen	8
3	Schleifen	4
6	Lasur	7
1	Nachschleifen	1
10	Farbgebung	13
<b>31</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>	<b>38</b>

Figur 3.8: sitzender Hirte



Figur 3.9: Hirte mit Lamm



4	Übertrag
1	Bohren
6	Aussägen
3	Schleifen
6	Lasur
1	Nachschleifen
10	Farbgebung
<b>31</b>	<b>GESAMT (MIN)</b>

Zur Verzierung können die einzelnen Teile mit Beize oder ähnlichem behandelt werden.

Alle benötigten Kaufteile, sowie Sperrholz und Figuren sind bei [www.laubsaeagen.de](http://www.laubsaeagen.de) erhältlich!  
Für diese Pyramide bieten wir Ihnen in den [Zubehörsatz Z9127](#) alle zum Bau benötigten Einzelteile an.

Und nun wünschen wir viel Spaß!  
Ihr [www.laubsaeagen.de](http://www.laubsaeagen.de) Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsaeagen.de](http://www.laubsaeagen.de) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.