



## MONTAGE DER EINZELTEILE


| Arb. folge | Stückzahl | Arbeitsgangbeschreibung   |
|------------|-----------|---|
| 01         | 1         | vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen  |
| 02         | 1         | Sitz folgender Einzelteile auf Frontteil 7 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen:<br>1 Stück Fenster Teil 54 von Baugruppe "Haus Nazareth" auf Rückseite, je 1 Teil Mauerverzierung Teile 6 und 5, Mauerverstärkung Teil 60 und Mauerverzierung Teil 61 sowie Fensterbrett Teil 25 und Stufe Teil 11 |
| 03         | 1         | Seitenwände Teil 2 beidseitig an kompl. Baugruppe anpassen, ausrichten und verleimen  |
| 04         | 1         | Schräge für Dach an kompl. Baugruppe schleifen  |
| 05         | 1         | vor weiterer Montage Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen für Seitenwände Teil 2 und 3 sowie 46 und 48), nachschleifen und endbehandeln   |
| 06         | 1         | Lage der kompl. Baugruppe nach dem Lasieren auf Frontteil 45 anzeichnen, Baugruppe aufsetzen, ausrichten und anleimen   |
| 07         | 1         | Dach Teil 59 Schräge anschleifen, auf Baugruppe und Frontteil 45 aufsetzen, ausrichten und anleimen   |
| 08         | 1         | 3 Stück Mauerverstärkungen Teile 57 und 1 Stück Rundverzierung Teil 58 an entsprechende Stellen auf Frontteil 45 aufsetzen, ausrichten und anleimen   |
| 09         | 1         | Zinnenboden Teil 41 (entgegen Zeichnung 2-teilig) in Frontteil 45 einpassen, ausrichten und einleimen   |
| 10         | 1         | Zinnen Teile 52, 52.1 und 52.2 auf Zinnenboden Teil 41 und Frontteil 45 aufpassen, ausrichten und aufleimen,  |
| 11         | 1         | Zinnenverstärkung Teil 53 gegen Zinnenteil 52 und Gitter Teil 95 ( <b>von Haus Nazareth</b> ) zwischen Frontteil 45 einsetzen, ausrichten und anleimen, Zinnenverzierung Teil 54, Zinnenverstärkungen Teile 55 und 56 auf Teil 52 aufpassen, ausrichten und aufleimen   |
| 12         | 1         | 1. Stück Mauerfront Teil 40 mit Seitenwand Teil 50 zus.passen, ausrichten und verleimen, Seitenwand Teil 51 auf Aussparung von Teil 40 aufsetzen, ausrichten und anleimen, mit 2. Stück Mauerfront Teil 40 zu U-Baugruppe zus.passen, ausrichten und verleimen  |
| 13         | 1         | Dach Teil 33 Schräge anschleifen, auf Baugruppe aufsetzen, ausrichten und anleimen  |
| 14         | 1         | Fenster Teil 35 Schräge anschleifen, auf Baugruppe und Dach Teil 33 aufsetzen, ausrichten und anleimen, Fensterbrett Teil 34 aufsetzen, ausrichten und anleimen, 2 Stück Dächer Teile 36 Schrägen anschleifen, auf Baugruppe und Teil 35 aufsetzen, ausrichten und anleimen                                   |
| 15         | 1         | Dachboden Teil 42 aufsetzen, ausrichten und aufleimen, je 1 Stück Dachaufsätze Teile 43 und 44 auf Dachboden aufsetzen, ausrichten und aufleimen  |
| 16         | 1         | vor weiterer Montage Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen für Frontteil 45, Dach und Dachaufsätze), nachschleifen, endbehandeln   |
| 17         | 1         | Lage der U-Baugruppe an Frontteil 45 anzeichnen und kompl. U-Baugruppe an Frontteil 45 aufpassen, winklig ausrichten und anleimen   |
| 18         | 1         | Lage von Vorderfront Teil 3 auf Frontteil 45 anzeichnen, berstellen zur weiteren Montage  |
| 19         | 1         | Frontwand Teil 48 mit Seitenwand Teil 49 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Gitterseitenwand Teil 47 und Gitterfrontwand Teil 46 an Front- und Seitenwand ansetzen, ausrichten und verleimen   |
| 20         | 1         | vor weiterer Montage Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln  |
| 21         | 1         | Baugruppe an Seitenwand Teil 2 und Mauerfront Teil 40 ansetzen, ausrichten und anleimen   |



- 22 1 an Vorderfront Teil 3 Linien für die Aufleimungen der Sandsteinimitate aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
- 23 1 Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) nachzeichnen, 16 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,2x18x200 schneiden, beschleifen und aufleimen
- 24 1 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten beschleifen
- 25 1 Mauer- und Fenstersims Teile 26 und 27 auf Vorderfront Teil 3 aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 26 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen für Teile 1 und 45 sowie Leiste Teil 102) nachschl., endbehandeln
- 27 1 kompl.Vorderfront Teil 3 an Frontteil 45 und gegen Seitenwand Teil 2 ansetzen, ausrichten und anleimen
- 28 1 Leiste Teil 102 an Vorderfront Teil 3 und gegen Frontteil 45 anpassen, ausrichten und verleimen
- 29 1 Sitz folgender Einzelteile auf Vorderfront 1 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen:  
je 2 Stück Mauerverzierungen Teile 23 und 24, Mauersims 16 und Maueraufsatz Teil 17, Lagen der Teile 3, 18 und 94 (Haus Nazareth) anzeichnen
- 30 1 Konturen der 10 Aufleimungen für Sandsteinimitate Teile 18.1 übertragen, Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Mauerbogen Teil 18 aufleimen, Maueraufsatz Teil 37 mittig aufleimen
- 31 1 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außen- und Innenfronten sowie Deckflächen beschleifen
- 32 1 kompl. Teil 18 auf Vorderfront Teil 1 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 33 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen Teile 3 und 94), nachschleifen, endbehandeln
- 34 1 Lage der Vorderfront Teil 94 (von Haus Nazareth) auf Leiste Teil 102 anzeichnen, Teil 94 mit Schraubzwingen an Leiste Teil 102 befestigen (nicht anleimen), Vorderfront Teil 1 an Teile 3 und 94 probeweise mit Schraubzwingen befestigen, ausrichten und korrekte Lage anzeichnen, danach Vorderfront Teil 1 an Teil 3 anleimen
- 35 1 Dach Teil 13 auf Teil 3 und gegen Teil 1 aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 36 1 Konturen der 8 Aufleimungen (Dicke 1,5 mm) und 1 Aufleimung Dicke 3 mm) für Sandsteinimitate Teile 94.1 von Vorderfront Teil 94 übertragen, Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Vorderfront Teil 4 aufleimen
- 37 1 Sitz folgender Einzelteile auf Vorderfront Teil 49 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen:  
je 1 Stück Fenstereinsatz Teil 99 und Fenster Teil 98 sowie Fenster Teil 100 von Baugruppe "Haus Nazareth" auf Rückseite, Mauerverstärkung Teil 97 und Mauerverzierung Teil 89 sowie Gebälk Teil 90 (Haus Nazareth), Fensterbrett Teil 28, je 2 Stück Seitenteile 91 (Haus Nazareth), Fensterbrett Teil 15, Mauersims Teil 38 und Gitter Teil 92 (Haus Nazareth), Teil 97 vor Montage fase schleifen
- 38 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen für Teile 1, 4.1 und 102 sowie Dächer Teile 93 und 100) nachschleifen und endbehandeln
- 39 1 kompl. Vorderfront Teil 94 mit allen Anbauteilen und Aufleimungen an Vorderfront Teil 1 und Leiste Teil 102 ansetzen, ausr., anleimen
- 40 1 Dachteile 93 und 101 Fasen anschleifen, auf entsprechende Fläche Teil 94 aufpassen, ausrichten und anleimen
- 41 1 Konturen der 16 Aufleimungen (Dicke 1,5 mm) und 6 Aufleimungen (3 mm) für Sandsteinimitate Teile 4.2 und 4.3 von Seitenteil 4 übertragen, Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Seitenteil 4 aufleimen
- 42 1 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außen- und Innenfronten sowie Deckflächen beschleifen
- 43 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (nicht die Klebeflächen für Teile 4.1, 10, 94 und 9), nachschleifen und endbehandeln
- 44 1 an Frontteile 8 und 9 Linien für die Aufleimungen der Sandsteinimitate aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
- 45 1 Lage von Frontteil 8 auf Teil 9 anzeichnen, beide Teile zusammenpassen, ausrichten und verleimen
- 46 1 Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) für Frontteil 9 nachzeichnen, 14 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x15x200 schneiden, beschleifen und aufleimen
- 47 1 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfront beschleifen
- 48 1 kompl. Baugruppe auf Seitenwand Teil 4 anlegen, winklig ausrichten und anleimen, Boden Teil 10 einpassen, ausrichten, einleimen
- 49 1 Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) für Frontteil 8 nachzeichnen, 13 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x15x200 schneiden beschleifen und aufleimen
- 50 1 Rückwand Teil 21 beidseitig Gehrungen schleifen, zwischen Frontteil 8 und Seitenwand Teil 4 einpassen, ausrichten und einleimen bereitstellen zur weiteren Bearbeitung
- 51 1 Bogenfront Teil 39 Fasen an Außen- und Oberseite schleifen, Zwischenräume für Aufleimungen mit Beize dunkel einfärben
- 52 1 Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) für Bogenfront 39 nachzeichnen, 17 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x15x200 schneiden, beschleifen und aufleimen



- 53 1 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außen- und Innenfront beschleifen
- 54 1 kompl.Bogenfront mit Aufleimungen zwischen Frontteil 8 und Seitenwand Teil 4 einpassen, ausrichten und einleimen
- 55 1 Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) für Mauerteil 19 und 20 nachzeichnen, 14 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x15x200 schneiden, beschleifen und aufleimen
- 56 1 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außen- und Innenfronten beschleifen
- 57 1 Mauerteile 19 und 20 mit Aufleimungen nach Aufriß zus.passen, ausrichten und verleimen
- 58 1 kompl. Baugruppe Mauerteile an Bogenteil 8 und Boden Teil 10 auflegen, winklig ausrichten und anleimen,
- 59 1 Mauersims Teil 32 auf Mauerteile 19 und 20 aufpassen, ausrichten und aufleimen
- 60 1 Dach Teil 22 Fasen an den kurzen Seiten anschleifen, auf Bogenfront 39, an Frontteil 8 und Seitenteil 4 aufpassen, ausr., aufleimen
- 61 1 Dach Teil 14 auf Frontteil 9 aufsetzen, winklig ausrichten und anleimen
- 62 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 63 1 kompl. Baugruppe Seitenteil 4 mit allen Anbauteilen an Vorderfront Teil 94 ansetzen, winklig ausrichten und aufleimen, nach dem Aushärten Mauervorsatz Teil 4.1 an Vorderfronten Teile 4 und 94 ansetzen, ausrichten und anleimen
- 64 1 Lage der Zinnenteile 29, 30, 31 und 96 auf Dachboden Teil 12 anzeichnen und Zinnenteile nacheinander auf Dachboden aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 65 1 kompl. Zinne auf Vorderfronten Teile 4 und 96 aufsetzen, einschieben, ausrichten und aufleimen
- 66 1 Zinne und Mauervorsatz nach dem Anleimen lasieren, nachschleifen und endbehandeln





## STÜCKLISTE

| Pos. | Bauteil                    | Stk.Zahl | Abwicklung                 | Dicke | Abmessung |
|------|----------------------------|----------|----------------------------|-------|-----------|
| 1    | Vorderfront                | 1        | Kontur                     | 6     | 153x190   |
| 2    | Seitenwand                 | 2        | Kontur                     | 8     | 43x183    |
| 3    | Vorderfront                | 1        | Kontur                     | 8     | 113x335   |
| 3.1  | Aufleimung Sandstein       | 1        | Kontur                     | 1,5   | 150x165   |
| 4    | Seitenteil                 | 1        | Kontur                     | 15    | 104x265   |
| 4.1  | Mauervorsatz               | 1        | Rechteck mit Aussparung    | 15    | 34x52     |
| 4.2  | Aufleimung Sandstein       | 1        | Kontur                     | 1,5   | 60x60     |
| 4.3  | Aufleimung Sandstein       | 1        | Kontur                     | 1,5   | 50x65     |
| 5    | Mauerverzierung            | 1        | Kontur                     | 4     | 25x55     |
| 6    | Mauerverzierung            | 1        | Kontur                     | 4     | 42x55     |
| 7    | Frontteil                  | 1        | Rechteck mit Aussparung    | 8     | 55x178    |
| 8    | Frontteil                  | 1        | Kontur                     | 6     | 88x224    |
| 8.1  | Aufleimung Sandstein       | 2        | Kontur                     | 1,5   | 15x200    |
| 9    | Frontteil                  | 1        | Kontur                     | 6     | 103x201   |
| 9.1  | Aufleimung Sandstein       | 2        | Kontur                     | 1,5   | 15x200    |
| 10   | Boden                      | 1        | Quadrat mit Abschrägung    | 15    | 67x67     |
| 11   | Stufe                      | 1        | Rechteck                   | 15    | 19x55     |
| 12   | Dachboden                  | 1        | Rechteck                   | 3     | 43x73     |
| 13   | Dach                       | 1        | Rechteck mit Aussparung    | 3     | 17x47     |
| 14   | Dach                       | 1        | Rechteck                   | 3     | 14x47     |
| 15   | Fensterbrett               | 1        | Rechteck mit Aussparungen  | 34    | 19x59     |
| 16   | Mauersims                  | 1        | Rechteck mit Aussparungen  | 4     | 21x113    |
| 17   | Maueraufsatz               | 1        | Rechteck                   | 6     | 15x20     |
| 18   | Mauerbogen                 | 1        | Kontur                     | 5     | 47x154    |
| 18.1 | Aufleimung Sandstein       | 1        | Kontur                     | 1,5   | 47x154    |
| 19   | Mauerteil                  | 2        | Rechteck                   | 4     | 24x48     |
| 19.1 | Aufleimung Sandstein       | 1        | Rechteck                   | 1,5   | 24x48     |
| 20   | Mauerteil                  | 1        | Rechteck                   | 4     | 30x48     |
| 20.1 | Aufleimung Sandsteinimitat | 1        | Rechteck                   | 1,5   | 30x48     |
| 21   | Rückwand                   | 1        | Rechteck                   | 4     | 33x136    |
| 22   | Dach                       | 1        | Dreieck                    | 4     | 61x98     |
| 23   | Mauerverzierung            | 2        | Rundholz                   | 4     | 4 x d=20  |
| 24   | Mauerverzierung            | 2        | Kontur                     | 4     | 20x48     |
| 25   | Fensterbrett               | 1        | Kontur                     | 4     | 13x43     |
| 26   | Mauersims                  | 1        | Rechteck                   | 4     | 13x40     |
| 27   | Fenstersims                | 1        | Kontur                     | 4     | 10x17     |
| 28   | Fensterbrett               | 1        | Rechteck mit Abschrägungen | 4     | 5x24      |
| 29   | Zinnenteil                 | 1        | Rechteck                   | 4     | 19x30     |
| 30   | Zinnenteil                 | 1        | Rechteck mit Aussparungen  | 4     | 32x57     |
| 31   | Zinnenteil                 | 1        | Rechteck mit Aussparungen  | 4     | 19x32     |
| 32   | Mauersims                  | 1        | Kontur                     | 4     | 24x71     |
| 33   | Dach                       | 1        | Rechteck                   | 4     | 44x57     |
| 34   | Fensterbrett               | 1        | Kontur                     | 3     | 9x17      |
| 35   | Fenster                    | 1        | Kontur                     | 4     | 25x48     |
| 36   | Dach                       | 2        | Rechteck                   | 3     | 12x25     |
| 37   | Maueraufsatz               | 1        | Kontur                     | 4     | 20x22     |
| 38   | Fensterbrett               | 1        | Rechteck mit Abschrägungen | 4     | 9x53      |
| 39   | Bogenfront                 | 1        | Kontur                     | 6     | 83x127    |
| 39.1 | Aufleimung Sandstein       | 1        | Kontur                     | 1,5   | 83x127    |
| 40   | Mauerfront                 | 2        | Rechteck mit Aussparung    | 5     | 80x208    |
| 41   | Zinnenboden                | 1        | Rechteck mit Aussparungen  | 5     | 44x125    |



|      |                                     |   |                            |     |         |
|------|-------------------------------------|---|----------------------------|-----|---------|
| 42   | Dachboden                           | 1 | Rechteck                   | 4   | 53x55   |
| 43   | Dachaufsatz                         | 1 | Rechteck                   | 12  | 34x40   |
| 44   | Dachaufsatz                         | 1 | Rechteck                   | 12  | 19x25   |
| 45   | Frontteil                           | 1 | Kontur                     | 8   | 168x298 |
| 46   | Gitterfrontwand                     | 1 | Rechteck mit Aussparungen  | 4   | 43x80   |
| 47   | Gitterseitenwand                    | 1 | Rechteck mit Aussparungen  | 4   | 18x80   |
| 48   | Frontwand                           | 1 | Rechteck                   | 6   | 53x60   |
| 49   | Seitenwand                          | 1 | Rechteck                   | 8   | 22x60   |
| 50   | Seitenwand                          | 1 | Rechteck mit Aussparung    | 8   | 32x137  |
| 51   | Seitenwand                          | 1 | Rechteck mit Aussparung    | 4   | 32x61   |
| 52   | Zinnenteil                          | 1 | Rechteck mit Aussparungen  | 4   | 86x124  |
| 52.1 | Zinnenteil                          | 1 | Rechteck mit Aussparung    | 4   | 22x55   |
| 52.2 | Zinnenteil                          | 1 | Rechteck mit Aussparungen  | 4   | 47x90   |
| 53   | Zinnenverstärkung                   | 1 | Rechteck mit Abschrägungen | 4   | 38x55   |
| 54   | Fenster ( <b>Haus Nazareth</b> )    | 1 | Kontur                     | 4   | 36x78   |
| 54   | Zinnenverzierung                    | 1 | Rechteck mit Aussparungen  | 4   | 11x47   |
| 55   | Zinnenverstärkung                   | 2 | Rechteck                   | 4   | 10x15   |
| 56   | Zinnenverstärkung                   | 1 | Rechteck mit Abschrägungen | 4   | 10x15   |
| 57   | Mauerverstärkung                    | 3 | Rechteck                   | 4   | 8x11    |
| 58   | Rundverzierung                      | 1 | Scheibe                    | 3   | Rd15    |
| 59   | Dach                                | 1 | Rechteck                   | 4   | 52x81   |
| 60   | Mauersims                           | 1 | Rechteck mit Aussparung    | 4   | 55x65   |
| 61   | Mauerverstärkung                    | 1 | Rechteck mit Abschrägungen | 4   | 18x25   |
| 89   | Verzierung ( <b>Nazareth</b> )      | 1 | Kontur                     | 4   | 9x35    |
| 90   | Gebälk ( <b>Haus Nazareth</b> )     | 1 | Kontur                     | 6   | 54x67   |
| 91   | Seitenteil ( <b>Haus Nazareth</b> ) | 2 | Rechteck                   | 4   | 11x25   |
| 92   | Fenstergitter ( <b>Nazareth</b> )   | 1 | Kontur                     | 4   | 38x52   |
| 93   | Dach ( <b>Haus Nazareth</b> )       | 1 | Rechteck mit Aussparung    | 4   | 23x40   |
| 94   | Vorderfront ( <b>Nazareth</b> )     | 1 | Kontur                     | 6   | 102x340 |
| 94.1 | Aufleimung Sandstein                | 1 | Kontur                     | 1,5 | 45x80   |
| 95   | Gitter ( <b>Haus Nazareth</b> )     | 1 | Rechteck mit Aussparungen  | 4   | 40x55   |
| 96   | Zinnenteil ( <b>Haus Nazareth</b> ) | 1 | Rechteck mit Aussparung    | 4   | 20x63   |
| 97   | Mauerverstärkung (Nazareth)         | 1 | Rechteck                   | 8   | 11x15   |
| 98   | Fenster ( <b>Haus Nazareth</b> )    | 1 | Kontur                     | 4   | 41x95   |
| 99   | Fenstereinsatz ( <b>Nazareth</b> )  | 1 | Kontur                     | 4   | 68x119  |
| 100  | Fenster ( <b>Haus Nazareth</b> )    | 1 | Quadrat mit Aussparungen   | 4   | 30x30   |
| 101  | Dach ( <b>Haus Nazareth</b> )       | 1 | Rechteck                   | 4   | 22x54   |
| 102  | Leiste                              | 1 | Rechteck                   | 6   | 60x324  |

#### Bemerkungen:

Pos. 91 Seitenteil für Vorderfront Teil 94 und nicht wie Zeichnung Dach für Vorderfront

Posi. 93 entgegen Zeichnung als Dach für Vorderfront Teil 94 verwenden

Pos. 94 auf Zeichnung 1831 von "Haus Nazareth" zweimal vergeben, Mauerverstärkung wird Teil 97

Pos. 102 neu vergeben, da die Leiste auf Zeichnung nicht nummeriert wurde

Und nun wünschen wir viel Spaß!

Ihr www.laubsaeegen.de Team

#### Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsaeegen.de](http://www.laubsaeegen.de) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.