



MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
		Baugruppe Sockel (Teile 01 bis 10)
02	1	auf Sockelseitenwände Teil 2 und 6 sowie Sockelfrontwände Teil 3 und 4 Linien für die Aufleimungen der Sandsteine aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben,
03	1	Längen der Aufleimungen für Sandsteine nachzeichnen, 10 Stück Aufleimungen für Teile 2 bis 6 aus Streifen 4x30x420, 11 Stück aus Streifen und 10 Stück aus Streifen 4x28x420 und 4x20x420 schneiden, beschleifen und aufleimen
04	1	Teile 2 bis 4 und 6 Aufleimungen auf Deckflächen und Außenkanten beschleifen
05	1	linke Sockelfrontwand mit Aufleimung Teil 4 in Aussparung von Stufe Teil 7 einpassen, winklig ausrichten und einleimen
06	1	Stufe Teil 8 auf Stufe Teil 7 und gegen Sockelseitenwand Teil 4 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
07	1	Stufe Teil 9 auf Stufe Teil 8 und gegen Sockelseitenwand Teil 4 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
08	1	Lage der Stufen Teil 10 auf Stufen Teile 7,8 und 9 anzeichnen und 4 Stück Stufen aufsetzen, ausrichten und aufleimen
09	1	Sockelfrontwand Teil 5 an Stufen Teile 7 bis 9 anpassen, winklig ausrichten und anleimen
10	1	auf Sockelfrontwand Teil 5 Linien für die Aufleimungen Sandsteine aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
11	1	Längen der Aufleimungen für Sandsteine nachzeichnen, 1 Stück Aufleimung 4x9x20, 1 Stück 4x30x30, 1 Stück 4x12x20, 1 Stück 4x28x30 und 1 Stück 4x21x28 schneiden, beschleifen und aufleimen
12	1	Sockelfrontwand Teil 3 beidseitig Fasen 45 Grad anschleifen, an linke Sockelfrontwand Teil 4 im 45 Grad Winkel anpassen, winklig ausrichten und anleimen
13	1	Sockelseitenwand Teil 2 an Sockelfrontwand Teil 3 im 45 Grad Winkel anpassen, ausrichten und anleimen
14	1	Sockelseitenwand Teil 6 an rechte Sockelfrontwand Teil 4 anpassen, ausrichten und anleimen
15	1	Deckbrett Teil 1 in Sockel einpassen, nachschleifen, ausrichten und einleimen, Nahtstellen mit Holzkitt verfüllen, komplett Oberfläche beschleifen
16	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Oberfläche Teil 1), nachschleifen und endbehandeln
		Baugruppe Tempel (Teile 10 bis 45)
17	1	Sitz folgender Einzelteile auf Tempelfrontwand Teil 13 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: auf Rückseite 2 Stück Fenstereinsatz Teil 24 und 1 Stück Gitter Teil 22, auf Vorderseite: je 2 Stück Fenstersimse Teil 23 und Mauersimse Teil 25 und 4 Stück Mauerverzierungen Teil 27
18	1	Mauerverzierung Teil 16 auf Maueraufsatz Teil 15 aufsetzen, ausrichten und aufleimen, Gehrung über Teile 15/16 anfasen und beschleifen, kompl. Teilbaugruppe auf Vorderseite Tempelfrontwand Teil 13 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
19	1	2 Stück Mauerverzierungen Teile 26 auf Tempelfrontwand Teil 13 und gegen Maueraufsatz Teil 15 aufsetzen, ausrichten, aufleimen



- 20 1 Tempelseitenwände links/rechts Teile 11 und 12 mit Tempelfrontwand Teil 13 zusammenpassen und verspannen, Lage der Gehrungen anzeichnen, abspannen, Gehrungen anschleifen
- 21 1 Tempelseitenwände Teile 11 und 12 auf Tempelfrontwand Teil 13 auflegen, winklig ausrichten, verleimen
- 22 1 Nahtstellen zwischen Seitenwände und Frontwand mit Holzkitt verfüllen, beschleifen
- 23 2 Säulensockel Teil 18 mit Säule Teil 17 zwischen Deckbrett Teil 1 und Maueraufsatz Teil 15 einpassen, Länge genau ausmessen, Säulensockel ablängen, beschleifen
- 24 2 Säule Teil 17 mit Säulensockel Teil 18 an Frontwand Teil 13 und unter Maueraufsatz Teil 15 einpassen, ausr. und verleimen
- 25 1 Baugruppe innen und außen (außer Außenseiten der Tempelseitenwände Teile 11 und 12) lasieren, nachschleifen, endbehandeln
- 26 1 Lage der Baugruppe auf Deckbrett Teil 1 anzeichnen, Baugruppe aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 27 1 2 Stück Innenseitenwände Teile 19 an den Klebestoßlängsseiten 45 Grad anfasen, beide Teile zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen
- 28 1 Bei Bedarf Stoßstelle beidseitig mit Holzkitt verfüllen und beschleifen
- 29 1 2 Stück Bodenpodest Teil 20 zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen, zusammengeleimte Tempelinnenseitenwände ansetzen, ausrichten und miteinander verleimen
- 30 1 Fasen 45 Grad an den Klebestoßseiten, außen anschleifen
- 31 1 Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen zu Bodenbrett/Tempelfrontwand) nachschleifen, endbehandeln
- 32 1 Lage der kompl. Baugruppe auf Bodenbrett Teil 1 anzeichnen, auf Bodenbrett und gegen Sockelvorderfront Teil 13 aufstellen ausrichten und Baugruppe aufleimen und verspannen
- 33 1 Dach Teil 14 auf Seitenwände Teil 19 aufsetzen, in Innenseite des Tempels einpassen, beidseitig Fasen nach Tempelwände schleifen, ausrichten und aufleimen
- 34 1 Bodenbrett und Dach Teile 1/14 innerhalb der Tempelwände innen lasieren, nachschleifen, endbehandeln
- 35 1 Sitz folgender Einzelteile auf Tempelseitenwand Teil 28 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: auf Vorderseite Fenstersims Teil 44, auf Rückseite Fenstereinsatz Teil 45
- 36 1 2 Stück Tempelfrontwände Teil 29 mit Tempelseitenwand Teil 28 zu Kasten zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen, Dach Teil 30 einpassen, ausrichten und einleimen, beschleifen
- 37 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Dach Teil 30), nachschleifen, endbehandeln
- 38 1 Lage der Baugruppe an Tempelseitenwand Teil 11 anzeichnen, Baugruppe auf Bodenbrett Teil 1 und gegen Tempelseitenwand Teil 11 ansetzen, ausrichten und aufleimen
- 39 1 Sitz folgender Einzelteile auf Tempelseitenwand Teil 31 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: auf Vorderseite Fensterbrett Teil 31 von Zeichnung 1671 (Tor)
- 40 2 Sitz folgender Einzelteile auf Tempelfrontwand Teil 32 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: auf Vorderseite Fensterbrett Teil 29 von Zeichnung 1671 (Tor)
- 41 1 2 Stück Frontwände Teil 32 mit Tempelseitenwand Teil 31 zu Kasten zusammenpassen, winklig ausrichten, zusammenleimen, beschleifen
- 42 1 Formleiste Teil 64 Längen ausmessen, ablängen und beschleifen, oben an Teile 31 und 32 ansetzen, ausrichten, aufleimen
- 43 1 Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen zu Tempelfrontwand Teil 11), nachschleifen, endbehandeln
- 44 1 Baugruppe auf Dach Teil 30 und gegen Tempelseitenwand Teil 11 setzen, ausrichten und aufleimen
- 45 1 Tempelseitenwand Teil 11 und Dach Teil 30 lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 46 1 Zinnenteile 34 und 35 zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen, Stöße nachschleifen, kompl. Unterbaugruppe auf Dach Teil 33 aufsetzen, ausrichten und aufleimen, Dachstirnfläche nach Tempelseitenwand Teil 11 leicht anfasen
- 47 1 Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen zu Tempelfrontwand Teil 11), nachschleifen, endbehandeln
- 48 1 kompl. Baugruppe auf Baugruppe Tempelwände Teile 31/32 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 49 1 Sitz folgender Einzelteile auf Tempelfrontwand Teil 36 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: auf Vorderseite Fenstersims Teil 44, auf Rückseite Fenstereinsatz Teil 45
- 50 1 2 Stück Tempelfrontwände Teil 37 mit Tempelseitenwand Teil 36 zu Kasten zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen, Dach Teil 38 aufpassen, ausrichten und aufleimen
- 51 1 Formleiste Teil 64 Längen ausmessen, ablängen und beschleifen, oben an Teile 36 und 37 ansetzen, ausrichten, anleimen



- 52 1 Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen zu Tempelfrontwand Teil 12), nachschleifen, endbehandeln Lage der Baugruppe an Tempelseitenwand Teil 12 anzeichnen, Baugruppe auf Bodenbrett Teil 1 und gegen Tempelseitenwand Teil 12 ansetzen, ausrichten und aufleimen
- 53 1 Tempelseitenwand Teil 12 lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 54 1 Dachaufsatz Teil 41 Schräge nach Seitenwand Teil 12 schleifen, Dachaufsatz Teil 42 auf Teil 41 aufpassen, ausrichten und aufleimen, Turmspitze aus Vierkant-Holzleiste herstellen, beschleifen, auf Dachaufsatz Teil 42 aufsetzen, ausrichten, aufleimen
- 55 1 Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen zu Tempelfrontwand Teil 12), nachschleifen, endbehandeln
- 56 1 Baugruppe auf Dach Teil 38 und gegen Tempelseitenwand Teil 12 setzen, ausrichten und aufleimen
- 57 1 2 Stück Gitterzaunteile 39 zusammenpassen. winklig ausrichten und verleimen, Zaunteil 40 zwischen Teil 39 und Dachaufsatz Teil 40 einpassen, ausrichten und einleimen, Achtung: nicht auf Dach Teil 38 aufleimen
- 58 1 Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen zu Tempelfrontwand Teil 12), nachschleifen, endbehandeln
- 59 1 Baugruppe auf Dach Teil 38 und gegen Tempelseitenwand Teil 12 setzen, ausrichten und aufleimen
- 60 1 2 Stück Dächer Teil 20 links auf Tempelwand Teil 11 und rechts auf Tempelwand Teil 12 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- Baugruppe Einzäunung (Teile 46 bis 52)**
- 61 1 Halbkugel Teil 46.2 für Frontsäule aus 4-Kt. Leiste herstellen und schleifen, ablängen, auf Platte Teil 46.1 aufsetzen, ausrichten und aufleimen, kompl. Platte auf Frontsäule Teil 46 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 62 1 Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen zu den Stufen), nachschleifen, endbehandeln
- 63 1 kompl. Unterbaugruppe linksseitig auf Stufe Teil 9 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 64 1 Gitterfrontwände Teil 47 einseitig, Teil 48 beidseitig und Teil 49 einseitig an den Stirnseiten Fasen 45 Grad schleifen, auf Aufriß zusammenpassen, ausrichten und verleimen
- 65 1 Baugruppe lasieren, nachschleifen, endbehandeln
- 66 1 kompl. Unterbaugruppe linksseitig auf Bodenbrett Teil 1 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 67 1 Tempelfrontwand Teil 51 mit Wand Teil 50 und Seitenwand Teil 52 zu U-Baugruppe zusammenpassen, ausrichten und zusammenleimen
- 68 1 Baugruppe lasieren, nachschleifen, endbehandeln
- 69 1 kompl. Unterbaugruppe rechtsseitig auf Bodenbrett Teil 1 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- Baugruppe Tempelaufbau (Teile 53 bis 63)**
- 70 1 Sitz folgender Einzelteile auf obere Frontwand Teil 53 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: auf Vorderseite 2 Stück Fensterbretter Teil 31 von Zeichnung 1671 (Tor), Mauerverzierung Teil 57, auf Rückseite Toreinsatz Teil 55, auf Toreinsatz Teil 55 zweiten Toreinsatz Teil 56
- 71 1 Sitz folgender Einzelteile auf Seitenwand Teil 54 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: auf Vorderseite 1 Stück Fensterbrett Teil 29 von Zeichnung 1671 (Tor)
- 72 1 obere Frontwand Teil 53 mit 2 Stück Seitenwände Teil 54 (mit allen Anbauteilen) zu U-Baugruppe zusammenpassen, winklig ausrichten und zusammenleimen
- 73 1 Formleiste Teil 64 Längen ausmessen, ablängen und beschleifen, oben an Teile 36 und 37 ansetzen, ausrichten, anleimen
- 74 1 Lage der Frontmauern Teile 63 links- und rechtsseitig an Seitenwände Teil 54 anzeichnen, Frontmauern ansetzen, winklig ausrichten und anleimen
- 75 1 Baugruppe lasieren (außer Oberfläche Dach), nachschleifen, endbehandeln
- 76 1 kompl. Baugruppe auf Dach Teil 14 und zwischen Tempelseitenwände Teile 11/12 aufsetzen und einpassen, ausrichten, anleimen
- 77 1 Zinnenteile 59, 60 und 61 zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen, Stöße nachschleifen,
- 78 1 kompl. zusammengeleimte Zinnenteile auf Dach Teil 58 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 79 1 Lage der Kuppel Teil 62 auf Dach Teil 58 anzeichnen, Kuppel aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 80 1 Dach Teil 58 auf Front- und Seitenwände aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 81 1 Restflächen (Bodenbrett, Dächer) lasieren, nachschleifen und endbehandeln



STÜCKLISTE

Pos.	Benennung	Stk	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Deckbrett	1	Rechteck m. Aussparung/Abschrägung	8	125x325
2	Sockelseitenwand	1	Rechteck	6	82x98
2.1	Aufleimung Sandstein	1	Rechteck	4	82x98
3	Sockelfrontwand	1	Rechteck	6	53x82
3.1	Aufleimung Sandstein	1	Rechteck	4	53x82
4	Sockelfrontwand	2	Rechteck	6	72x82
4.1	Aufleimung Sandstein	2	Rechteck	4	72x82
5	Sockelfrontwand	1	Rechteck	10	80x180
5.1	Aufleimung Sandstein	1	Rechteck	4	50x79
6	Sockelseitenwand	1	Rechteck	6	82x106
6.1	Aufleimung Sandstein	1	Rechteck	4	82x106
7	Stufe	1	Rechteck	20	60x209
8	Stufe	1	Rechteck	20	40x169
9	Stufe	1	Rechteck	20	20x128
10	Stufe	4	rechteck	10	10x47
11	Tempelseitenwand, links	1	Rechteck	10	80x267
12	Tempelseitenwand, rechts	1	Rechteck mit Innenkontur	10	80x267
13	Tempelfrontwand	1	Kontur	10	257x263
14	Dachboden	1	Rechteck	8	80x177
15	Maueraufsatz	1	Kontur	10	60x130
16	Mauerverzierung	1	Rechteck mit Aussparung	4	15x90
17	Säule	2			Drechselteil
18	Säulensockel	2	Rechteck	4 kt.	20x42
19	Innenseitenwand	2	Rechteck mit Innenkontur	4	106x208
20	Bodenpodest	2	Rechteck mit Abschrägungen	10	16x98
21	Dach	2	Rechteck mit Aussparung	4	52x92
22	Gitter	1	Rechteck mit Innenkontur	4	41x91
23	Fenstersims	2	Kontur	4	d12xd22
24	Fenstereinsatz	2	Kontur	4	23x60
25	Mauersims	2	Rechteck mit Aussparungen	4	12x22
26	Mauerverzierung	2	Kontur	4	28x34
27	Mauerverzierung	4	Kontur	4	14x35
28	Tempelseitenwand	1	Rechteck mit Innenkontur	5	61x133
29	Tempelfrontwand	2	Kontur	5	49x133
30	Dach	1	Rechteck	5	44x62
31	Tempelseitenwand	1	Rechteck mit Innenkontur	5	40x110
31	Fensterbrett aus Zeichng 1671	1	Kontur	3	8x15
32	Tempelfrontwand	2	Rechteck m. Abschrägung/Innenkont.	5	44x110
29	Fensterbrett aus Zeichng 1671	2	Rechteck mit Abschrägungen	3	5x37
33	Dach	1	Quadrat	5	53x53
34	Zinnenteil	2	Kontur	4	25x52
35	Zinnenteil	1	Kontur	4	25x40
36	Tempelfrontwand	2	Kontur	5	60x145



37	Tempelseitenwand	1	Rechteck mit Innenkontur	5	60x145
38	Dach	1	Rechteck	5	67x73
39	Gitterzaun	2	Kontur	4	17x67
40	Zaunteil	1	Rechteck	4	12x17
41	Dachaufsatz	1	Quadrat	20	47x47
42	Dachaufsatz	1	Quadrat	15	33x33
43	Turm spitze	1	Rechteck	20	20x40
44	Fenstersims	3	Kontur	4	33x42
45	Fenstereinsatz	2	Kontur	4	37x58
46	Frontsäule	1	Rechteck	4 kt.	20x80
46.1	Platte	1	Quadrat	2	18x18
46.2	Halbkugel	1	Rechteck	4 kt.	20x50
47	Gitterfrontwand	1	Rechteck mit Innenkontur	4	56x62
48	Gitterfrontwand	1	Quadrat mit Innenkontur	4	56x56
49	Gitterseitenwand	1	Rechteck mit Innenkontur	4	30x56
50	Tempelfrontwand	1	Rechteck	4	15x43
51	Tempelfrontwand	1	Rechteck m. Aussparung/Innenkont.	4	72x93
52	Tempelseitenwand	1	Rechteck mit Aussparung	4	38x87
53	obere Frontwand	1	Rechteck mit Innenkontur	10	104x109
31	Fensterbrett aus Zeichng 1671	1	Kontur	3	8x15
54	Seitenwand	2	Rechteck mit Innenkontur	4	43x109
29	Fensterbrett aus Zeichng 1671	1	Rechteck mit Abschrägungen	3	5x37
55	Toreinsatz	1	Rechteck m. Abschrägung/Innenkont.	4	70x84
56	Toreinsatz	1	Kontur	4	35x77
57	Mauerverzierung	1	Rechteck mit Abschrägungen	4	17x45
58	Dach	1	Rechteck	5	60x118
59	Zinnenteil	1	Kontur	4	26x118
60	Zinnenteil	1	Kontur	4	26x104
61	Zinnenteil	2	Kontur	4	26x55
62	Kuppel	1			Drechselteil
63	Frontmauer	2	Rechteck mit Abschrägung	4	35x50
64	Formleiste	3		3	5x200

Und nun wünschen wir viel Spaß!
Ihr www.laubsaege.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaege.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.