



## MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	1	an Haupttor Teil 3 beide Turmspitzen beschleifen, Gehrung an Dach Teil 13 anschleifen
03	1	Lage der Einzelteile an Haupttor Teil 3 an Vorder- u. Hinterfront anzeichnen , auflegen, ausrichten und anleimen, Fensterbrett und -sims Teile 10 und 11, Mauerverstärkung Teil 9, an Vorderfront Fenstereinsatz Teil 12, stirnseitig Dach Teil 13
04	1	Mauerverzierung Teil 14 um rechten Turm allseitig aufsetzen, ausrichten, einpassen und verleimen
05	1	Mauerverzierung Teil 51 Einzellängen ausmessen, ablängen und beschleifen, um mittleren Turm allseitig aufsetzen, ausrichten, einpassen und verleimen
06	1	Dach Teil 37 linksseitig auf Haupttor Teil 3 aufsetzen, ausrichten und aufleimen, Dach Teil 38 einpassen, ausrichten und aufleimen Zinne Teil 39 mittig auf Dach Teil 38 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
07	1	Lage des Haupttor mit allen Anbauteilen auf den Grundplatten 1 und 2 aufzeichnen. Haupttor auf beide Grundplatten aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen
08	2	auf Torbogen, links Teil 4 und Torbogen, rechts Teil 5 Linien für die Aufleimungen aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
09	2	je 5 Stück Aufleimungen auf Torbogen Teil 4 und Teil 5 nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Pos. 4.1 und 5.1 Einzelstücke der Aufleimungen zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
10	4	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten und Deckfläche beschleifen
11	1	Maueraufsätze Teile 15 und 16 auf Torbogen links/rechts aufsetzen, ausrichten und aufleimen
12	1	Torbogen, links Teil 4 und Torbogen, rechts Teil 5 an Vorderseite auf Haupttor Teil 3 aufpassen, ausrichten und mit Haupttor und Grundplatten Teil 1 und 2 verleimen
13	1	Torbogen, links Teil 4 und Torbogen, rechts Teil 5 an Rückseite auf Haupttor Teil 3 aufpassen, ausrichten und mit Haupttor und Grundplatten Teil 1 und 2 verleimen
14	2	Verbindungsstück Teil 6 und Mauerabschluß Teil 8 zwischen Torbogen an Vorder- und Rückseite einpassen, ausrichten und einleimen, Rundverzierung auf Verbindungsstück aufsetzen und aufleimen
15	1	Teilbaugruppe lasieren (außer Klebeflächen und Grundplatten), nachschleifen und endbehandeln
16	2	auf Seitenwand Teil 18 und Frontwand Teil 19 Linien für die Aufleimungen aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben, bereitstellen zur Weiterbearbeitung
17	2	Folgende Einzelteile an Seitenwand Teil 18 anbauen, ausrichten und anleimen: an Rückseite 1 Stück Fenstereinsätze Teil 32, an Vorderseite Fensterbrett Teil 30,
18	2	Folgende Einzelteile an Frontwand Teil 19 anbauen, ausrichten und anleimen: an Rückseite 2 Stück Fenstereinsätze Teil 32, an Vorderseite Fensterbrett Teil 29
19	2	Seitenwand Teil 18 auf Frontwand Teil 19 aufstellen, gegen Winkel ausrichten und zusammenleimen
20	2	je 9 Stück Aufleimungen auf Seitenwand Teil 19 nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Pos. 24 Einzelstücke der Aufleimungen zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
21	2	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten und Deckfläche beschleifen



- 22 2 je 5 Stück Aufleimungen auf Frontwand Teil 18 nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Pos. 25 Einzelstücke der Aufleimungen zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
- 23 2 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten und Deckfläche beschleifen
- 24 1 an Rückwand von Seitenwand Teil 17 Zaungitter Teil 22 auflegen, ausrichten und aufleimen
- 25 1 kompl. Front-/Seitenwände Teil 18/19 mit Seitenwand Teil 17 zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen
- 26 1 2 Stück Mauersockelteile Teil 20 mit Stufe Teil 21 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, an Seitenwand Teil 17 mittig ansetzen, ausrichten und anleimen
- 27 1 auf Seitenwand Teil 17 Linien für die Aufleimungen aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
- 28 1 je Seite 3 Stück Aufleimungen Teil 23 einsetzen, ausrichten und aufleimen
- 29 1 Mauerverzierung Teil 26 oben an Seitenwand Teil 17 auflegen, ablängen, ausrichten und aufleimen, 2 Stück Mauerverzierungen Teil 27 oben an Seitenwand Teil 19 auflegen, ablängen, ausrichten und aufleimen, 2 Stück Mauerverzierungen Teil 28 oben an Frontwand Teil 18 auflegen, ablängen, ausrichten und aufleimen
- 30 1 Teilbaugruppe lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln
- 31 1 kompl. lasierte Baugruppe an Torbogen Teil 4 und auf Grundplatte Teil 1 aufstellen, ausrichten und aufleimen
- 32 1 Dach Teil 36 mittig auf Baugruppe aufsetzen, ausrichten und aufleimen,
- 33 1 Dächer Teile 33, 34 und 35 allseitig (nach Anpassen auf Dach Teil 36 und Torbogen Teil 4) Fasen schleifen  
**ACHTUNG:** auf Lage der Fasen innen- oder außenseitig achten
- 34 1 Dächer Teile 33, 34 und 35 allseitig auf Dach Teil 36 und Torbogen Teil 4 anpassen, ausrichten und aufleimen
- 35 1 Bei Bedarf Stöße der Dachflächen mit Holzkitt verfüllen und beschleifen
- 36 1 Dachflächen und Grundplatte Teil 1 lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 37 2 Folgende Einzelteile an Turmseitenteil 40 anbauen, ausrichten und anleimen: an Rückseite 1 Stück Fenstereinsatz Teil 48, an Vorderseite Fensterbrett Teil 49 und Fenstersims Teil 50
- 38 1 je 2 Stück Turmseitenwände Teile 40 und 41 zu Kasten zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen, nachschleifen
- 39 1 Lage der 2 Stück Gitter an Turmseitenwand Teil 41 anzeichnen, Gitter ansetzen, ausrichten und anleimen
- 40 1 Dach Teil 42 mittig auf Turm aufsetzen, ausrichten und aufleimen, je 3 Stück Dachbalken Teil 47 an Turmseitenteile 40/41 sowie unter Dach Teil 42 ansetzen, ausrichten und anleimen
- 41 1 4 Stück Dachgitter Teil 44 stirnseitig Fasen 45 Grad anschleifen, zu Kasten zusammenpassen, ausrichten und verleimen
- 42 1 Ecken mit Holzkitt verfüllen und nachschleifen
- 43 1 Teilbaugruppe lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln
- 44 1 Turm mit Anbauteile auf Dach Teil 37 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 45 1 4 Stück Turmseitenteile 43 stirnseitig Fasen 45 Grad anschleifen, zu Kasten zusammenpassen, ausrichten und verleimen, 4 Stück Fensterbretter Teil 31 aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 46 1 Mauerverzierung Teil 52 Einzellängen ausmessen, ablängen und beschleifen, um oberen Turm allseitig aufsetzen, ausrichten, einpassen und verleimen
- 47 1 Spitze Teil 46 aus Vierkant-Holzleiste herstellen, beschleifen, auf Mauerauflager Teil 71 aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen
- 48 1 kompl. Baugruppe lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 49 1 kompl. Turmspitze auf Dach Teil 42 aufsetzen, ausrichten und aufleimen



## STÜCKLISTE

Pos.	Benennung	Stk	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Grundplatte 1	1	Kontur	5	121x133
2	Grundplatte 2	1	Achteck	5	85x85
3	Haupttor	1	Kontur	20	185x240
4	Torbogen, links	2	Kontur	10	92x210
4.1	Aufleimung Sandstein	2	Kontur	2	65x90
5	Torbogen, rechts	2	Kontur	10	72x210
5.1	Aufleimung Sandstein	2	Kontur	2	65x90
6	Verbindungsstück	2	Kontur	4	14x17
7	Rundverzierung	2	Scheibe	3	Rd 10
8	Mauerabschluß	2	Rechteck mit Aussparungen	4	15x25
9	Mauerverstärkung	2	Rechteck mit Aussparung	10	28x81
10	Fensterbrett	2	Rechteck	4	8x17
11	Fenstersims	2	Kontur	4	23x23
12	Fenstereinsatz	1	Rechteck mit Innenaussparungen	4	10x14
13	Dach	1	Rechteck	4	25x60
14	Mauerverzierung	4	Kontur	4	8x28
15	Maueraufsatz	2	Rechteck	4	8x25
16	Maueraufsatz	2	Rechteck	4	8x12
17	Seitenwand	1	Rechteck mit Innenaussparung	4	88x120
18	Seitenwand	2	Rechteck mit Innenaussparung	4	24x120
19	Frontwand	2	Rechteck mit Innenaussparungen	4	55x120
20	Mauersockelteil	2	Rechteck mit Aussparung	10	43x55
21	Stufe	1	Rechteck	10	21x60
22	Zaungitter	1	Rechteck mit Innenaussparungen	4	50x58
23	Aufleimung Sandstein	2	Rechteck	4	10x38
24	Aufleimung Sandstein	2	Rechteck	4	38x63
25	Aufleimung Sandstein	2	Rechteck	4	28x38
26	Mauerverzierung	1	Kontur	4	12x103
27	Mauerverzierung	2	Kontur	4	12x63
28	Mauerverzierung	2	Kontur	4	12x31
29	Fensterbrett	2	Rechteck mit Abschrägungen	3	5x37
30	Fensterbrett	2	Rechteck mit Abschrägungen	3	5x15
31	Fensterbrett	2	Kontur	3	13x8
32	Fenstereinsatz	6	Rechteck mit Innenaussparungen	3	17x32
33	Dach	1	Rechteck mit Abschrägungen	4	70x110
34	Dach	2	Rechteck mit Abschrägungen	4	70x70
35	Dach	2	Rechteck mit Abschrägung	4	35x70
36	Dach	1	Rechteck mit Innenaussparung	5	69x108
37	Dach	1	Rechteck mit Aussparungen	4	49x75
38	Dach	1	Rechteck	4	30x33
39	Zinne	1	Rechteck mit Innenaussparung	4	20x33
40	Turmseitenteil	2	Rechteck mit Innenaussparung	4	40x84
41	Turmseitenteil	2	Rechteck mit Innenaussparung	4	32x84



42	Dach	1	Quadrat	4	60x60
43	Turmseitenteil	4	Rechteck mit Innenaussparung	4	26x73
44	Dachgitter	4	Rechteck mit Innenaussparungen	4	15x56
45	Gitter	2	Quadrat mit Innenaussparungen	4	21x21
46	Turmspitze	1	Kontur	70	4 kt. 25
47	Dachbalken	12	Quadrat mit Innenaussparung	5	10x10
48	Fenstereinsatz	2	Rechteck mit Innenkontur	3	22x44
49	Fensterbrett	2	Rechteck	3	5x21
50	Fenstersims	2	Rechteck mit Aussparungen	3	10x15
51	Formleiste	1		150	4 kt. 5
52	Formleiste	1		150	4 kt. 5

Und nun wünschen wir viel Spaß!  
Ihr www.laubsägen.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsägen.de](http://www.laubsägen.de) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.

