



## MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	1	Sitz folgender Einzelteile auf Vorderwand Teil 2 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 2 Stück Fenster Teil 17 auf Rückseite, 2 Stück Fensterbretter Teil 31
03	1	Vorderwand Teil 2 mit Seitenwand Teil 3 zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen, <b>ACHTUNG:</b> Öffnung muß nach vorn ausgerichtet sein, bereitstellen zur weiteren Montage
04	1	Sitz folgender Einzelteile auf Tür Teil 61 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Gittereinsatz Teil 62 auf Rückseite Linien für die Bretter auf Vorderseite von Teil 61 anzeichnen und einbrennen, 5 Stück Bretter für Tür Teil 62.1 einpassen, Türschloß und Türklinke Teile 63 und 64 sowie Türklopfer Teil 66 und 2 Stück Türbänder Teil 65
05	1	Sitz folgender Einzelteile auf Seitenwand Teil 5 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: kompl. Gefertigte Tür Teil 61 mit allen Anbauteilen auf Rückseite
06	1	Kompletten Seitenwand Teil 5 an Vorderwand Teil 2 aufsetzen, winklig ausrichten und anleimen
07	1	Höhe des Etagenbodens Teil 52 auf Teile 2 und 5 anzeichnen, Etagenboden auf Teil 5 und gegen Teil 2 aufsetzen, winklig ausrichten und anleimen, kompl. Baugruppe B1 bereitstellen zur weiteren Montage
08	1	Sitz folgender Einzelteile auf Vorderfront Teil 12 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: je 1 Stück Fenster Teil 16 und Gitterfenster Teil 23 auf Rückseite, je 1 Stück Mauerverzierung Teil 15, Aufleimungen Teil 28, Fensterbrett Teil 18, Fenstersims Teil 20 sowie 2 Stück Mauerverzierung Teil 19, <b>ACHTUNG:</b> Mauersims Teil 71 noch nicht anleimen
09	1	Sitz folgender Einzelteile auf Seitenwand Teil 43 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: je 1 Stück Fenster Teil 42 und Gitterfenster Teil 74 auf Rückseite, 1 Stück Gaube Teil 49, je 1 Stück Fensterbrett und Fenstersims Teile 24 und 25, Fenstersims Teil 30 sowie Mauersims Teil 72, Zwischenräume der Aufleimung für Sandsteine Teil 72.1 anzeichnen und einbrennen, danach auf Teil 72 auflegen, ausrichten und aufleimen
10	1	kompl. Teile 12 und 43 mit allen Anbauteilen zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen
11	1	Rückwand Teil 35 an Seitenwand Teil 43 anpassen, winklig ausrichten und anleimen, nach dem Aushärten Mauersims Teil 44 an Rückwand Teil 35 ansetzen, ausrichten und anleimen
12	1	Seitenwand Teil 2.1 durch anpassen an Vorderfront Teil 12 genaue Länge bestimmen und ablängen, Fase an oberes Ende anschleifen Seitenteil 2.1 erst nach genauer Paßgenauigkeit an Vorderfront Teil 12 ansetzen, ausrichten und anleimen, kompl. Baugruppe B2 bereitstellen zur weiteren Montage
13	1	Baugruppen <b>B1</b> und <b>B2</b> zur weiteren Montage zusammenpassen, ausrichten <b>ACHTUNG: nicht verleimen!</b> Dach Teile 7 und 11 zwischen Vorderfronten Teile 2 und 12 und Rückwand Teil 35 einpassen, auf gute Anlage zu Vorderwand Teil 2 und Seitenwand Teil 3 achten, ausrichten und einleimen, <b>ACHTUNG:</b> nicht mit Teile 2 und 3 verleimen
14	1	Baugruppen B1 und B2 auseinander nehmen und beide Baugruppen bereitstellen zum lasieren
15	1	vor weiterer Montage beide Baugruppe alle Innenflächen und alle Flächen, die nach dem Zusammenbau nicht mehr erreichbar sind lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln
16	1	Baugruppen <b>B1</b> und <b>B2</b> zur weiteren Montage zusammenpassen, ausrichten und <b>verleimen</b>
17	1	Sitz folgender Einzelteile auf Vorderfront Teil 4 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Fenster Teil 54 auf Rückseite, je 1 Stück Fensterbrett Teil 26, Fenstersimse Teil 27 und 29



- 18 1 kompl. Vorderfront Teil 4 an Seitenwand Teil 1 und gegen 1 aufsetzen, winklig ausrichten und anleimen
- 19 1 Seitenwand Teil 1 bündig an Vorderfront Teil 4 und an Vorderwand Teil 2 aufsetzen, winklig ausrichten, anleimen
- 20 1 Etagenboden Teil 70 zwischen Seitenwände 1 und 3 sowie Vorderwand 2 und auf Seitenwand 5 einpassen, ausrichten und einleimen
- 21 1 Rückwand Teil 9 in Aussparung von Seitenwände Teile 1 und 3 einpassen, ausrichten und einleimen, **ACHTUNG:** eventuell Seitenwand Teil 5 freischneiden
- 22 1 3 Stück Stufen Teile 56 nacheinander unter Etagenboden Teil 52 und an Vorderfront Teil 12 ansetzen, ausrichten und anleimen,  
**ACHTUNG!** Auf Parallelität und ebene Fläche zu Treppenfront Teil 60 achten, Mauersims Teil 71 einpassen, ausrichten, aufleimen
- 23 1 vor weiterer Montage beide Baugruppe alle Innen- und Außenflächen und alle Flächen, die nach dem Zusammenbau nicht mehr erreichbar sind lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln
- 24 1 Säule Teil 6 mit Säulenaufleger Teil 10 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, unter Eckpunkt Teile 1/2 und Aussparung Etagenboden Teil 52 gerade einsetzen, ausrichten und anleimen
- 25 1 Stufe Teil 51 unter Etagenboden Teil 52 und zwischen Teile 4/6 einpassen, ausrichten und anleimen
- 26 1 Sitz folgender Einzelteile auf Treppenseitenwand Teil 59 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Gittereinsatz Teil 67 auf Rückseite,
- 27 1 Sitz folgender Einzelteile auf Treppenfront Teil 60 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Gittereinsatz Teil 68 auf Rückseite, je 1 Stück Fenstergitter Teil 41, Mauersims Teil 73
- 28 1 Treppenseitenwand und -front Teile 59 und 60 mit allen Anbauteilen an Säule Teil 6, Etagenboden Teil 52 und Stufen Teil 56 anpassen winklig ausrichten und anleimen
- 29 1 Mauerabschlußplatten Teile 33 und 34 auf Treppenseitenteil und -front Teile 59 und 60 aufpassen, winklig ausrichten und aufleimen
- 30 1 vor weiterer Montage beide Baugruppe alle Innen- und Außenflächen und alle Flächen, die nach dem Zusammenbau nicht mehr erreichbar sind lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln
- 31 1 Sitz folgender Einzelteile auf Rückwand Teil 40 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Fachwerkträger Teil 36 und 2 Stück Stützbalken Teil 39, Lage der Grundbalken Teile 50 anzeichnen
- 32 1 kompl. Rückwand Teil 40 mit allen Anbauteilen bündig gegen Seitenwand Teil 1 ansetzen, winklig ausrichten und anleimen  
**ACHTUNG!** Unbedingt auf geraden und winkligen Sitz achten
- 33 1 3 Stück Grundbalken Teile 50 nacheinander an Rückwand Teil 40 ansetzen, winklig ausrichten, anleimen
- 34 1 10 Stück Fußbodendielen Teile 47 nacheinander auf Grundbalken Teile 50 ansetzen, winklig mit Luftspalt ausrichten und anleimen  
**ACHTUNG!** Letzte Diele maßlich anpassen
- 35 1 Bankseitenteil 13 auf Dielung und gegen Treppenseitenteil 59 aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 36 1 Sitz folgender Einzelteile in Seitenwand Teil 45 anzeichnen, einpassen, ausrichten und anleimen: 1 Stück Gitter Teil 46 zwischen Aussparung Fenster
- 37 1 Seitenteil 45 an Dielung und gegen Rückwand Teil 40 aufsetzen, winklig ausrichten und anleimen, Mauersimse Teile 53 und 55 an Unterseite von Teil 45 ansetzen, ausrichten und anleimen
- 38 1 vor weiterer Montage beide Baugruppe alle Innen- und Außenflächen und alle Flächen, die nach dem Zusammenbau nicht mehr erreichbar sind lasieren (außer Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln
- 39 1 Sitz folgender Einzelteile in Zaunteile 21 und 22 anzeichnen, einpassen, ausrichten und anleimen: je 1 Stück Gittereinsatz Teile 21.1 und 22.1 zwischen Aussparung
- 40 1 vor der weiteren Montage Zäune lasieren (nicht die Klebeflächen), nachschleifen, endbehandeln
- 41 1 Zaunteil 21 an Seitenwand 45 und gegen Dielung ansetzen, winklig ausrichten und anleimen, Zaunteil 22 gegen Zaunteil 21 und Dielung ansetzen, winklig ausrichten und anleimen
- 42 1 Firstbalken Teil 37 in Aussparung von Seitenwand Teil 45 und gegen Seitenwand Teil 1 lotrecht auflegen, ausrichten und einleimen 3 Stück Dachbalken maßlich verteilt auf Rückwand Teil 45 und auf Firstbalken Teil 37 auflegen, ausrichten und aufleimen (Innen- und Außendachbalken an Teil 1 und Teil 45)
- 43 1 7 Stück Dachbohlen Teil 57 nacheinander auf Dachbalken Teile 38 und gegen Teil 1 auflegen, ausrichten und aufleimen
- 44 1 Bankseitenteil 14 gegen letzte Fußbodendiele Teil 47 und gegen Seitenwand Teil 59 setzen, ausrichten und verleimen, Sitzauflage Teil 8 auf Bankteil 14 und gegen Bankteil 13 legen, ausrichten und anleimen
- 45 1 vor der weiteren Montage Dach, Balken und Bank lasieren, nachschleifen und endbehandeln



- 46 1 Hobelbankfüße Teile 75 und 76 mit Hobelbankauflage Teil 78 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Hobelbankdeckplatte Teil 79 auf Gestell aufsetzen, ausrichten und anleimen, Spindeln Teile 79.1 und 79.2 anpassen, ausrichten und anleimen. Feststeller Teil 77 einsetzen, kompl. Baugruppe vor dem Einbau lasieren, nachschleifen und endbehandeln, kompl. Hobelbank auf Fußbodendielen Teile 47 und gegen Rückwand Teil 40 aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 47 1 2 Stück Zeugrahmenseitenteile 80 und je 1 Stück Zeugrahmendach Teil 81 bzw. -boden Teil 82 auf Zeugrahmenrückwand Teil 84 aufpassen, ausrichten und aufleimen, Lage des Werkzeughalter Teil 83 aufzeichnen und aufleimen
- 48 1 Werkzeuge Hobel klein Teil 86 und groß Teil 87, 3 Stück Feilen Teile 88, Säge Teil 90 und Beil Teil 91 anfertigen
- 49 1 Hobel, Feilen, Dreieck und Winkel in Zeugrahmen einpassen, ausrichten und verleimen
- 50 1 kompl. Zeugrahmen, Säge und Beil (außer Rückseiten) lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 51 1 Lage des kompl. Zeugrahmen, Säge und Beil auf Rückwand Teil 40 anzeichnen, Teile aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 52 1 Dachboden Teil 69 zwischen den Seitenwänden Teile 1 und 3, der Vorderwand Teil 2 und der Rückwand Teil 9 einpassen,, bei Paßungenauigkeiten die entsprechenden Flächen nachschleifen, ausrichten und einleimen
- 53 1 Kuppel Teil 32 (Drechselteil) auf Boden Teil 69 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 54 1 Dach und Kuppel lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 55 1 8 Stück Bretter Teil 48 mit Zwischenlagen Teil 58 abwechselnd zu je 2 Stück zusammenlegen und ausrichten, nicht verleimen, Klebeflächen nacheinander anzeichnen und bereitstellen zum Lasieren
- 56 1 vor der weiteren Montage Bretter und Zwischenlagen lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 57 1 Lage von 2 Stück Zwischenlage an Mauersims Teil 53 anzeichnen und Zwischenlagen anleimen, 2 Stück Bretter auflegen, ausrichten und anleimen, abwechselnd Zwischenlagen und Bretter auflegen, ausrichten und aufleimen





## STÜCKLISTE

Pos.	Bauteil	Stkzahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Seitenwand	1	Rechteck mit Aussparungen	8	141x290
2	Vorderwand	1	Rechteck mit Aussparungen	8	141x290
2.1	Seitenwand	1	Rechteck	8	16x220
3	Seitenwand	1	Rechteck mit Aussparungen	8	133x290
4	Vorderfront	1	Rechteck mit Aussparung	8	74x210
5	Seitenwand	1	Rechteck mit Innenkontur	8	126x210
6	Säule	1	Vierkanteleiste	20	20x201
7	Dach	1	Rechteck	4	15x72
8	Sitzauflege	1	Rechteck mit Aussparung	4	24x70
9	Rückwand	1	Rechteck mit Aussparung	8	84x141
10	Säulenaufleger	1	Rechteck	4	27x30
11	Dach	1	Rechteck mit Aussparungen	4	82x120
12	Vorderfront	1	Kontur	4	145x253
13	Bankseitenteil	1	Rechteck mit Abschrägung	8	24x61
14	Bankseitenteil	1	Rechteck mit Aussparung	8	24x42
15	Mauerverzierung	1	Rechteck	4	15x15
16	Fenster	1	Rechteck mit Innenkontur	4	70x80
17	Fenster	2	Rechteck mit Innenkontur	4	25x32
18	Fensterbrett	1	Rechteck mit Aussparungen	4	23x70
19	Mauerverzierung	2	Kontur	8	14x23
20	Fenstersims	1	Formleiste		L=40
21	Zaunteil 1	1	Rechteck mit Aussparung	4	78x85
21.1	Gittereinsatz	1	Rechteck mit Aussparungen	4	39x66
22	Zaunteil 2	1	Rechteck mit Aussparung	4	49x78
22.1	Gittereinsatz	1	Rechteck mit Aussparungen	4	23x36
23	Gitterfenster	1	Kontur	4	30x43
24	Fensterbrett	1	Rechteck	4	6x55
25	Fenstersims	1	Rechteck mit Aussparung	4	9x47
26	Fensterbrett	1	Rechteck mit Aussparungen	4	6x38
27	Fenstersims	1	Rechteck mit Aussparungen	4	12x28
28	Aufleimung Sandstein	1	Kontur	3	35x85
29	Fenstersims	1	Kontur	4	36x48
30	Fenstersims	1	Rechteck mit Abschrägungen	4	20x55
31	Fensterbrett	2	Rechteck	3	3x22
32	Kuppel	1	Drechselteil		
33	Mauerabschlußplatte	1	Rechteck mit Abschrägung	4	16x111
34	Mauerabschlußplatte	1	Rechteck mit Abschrägung	4	16x117
35	Rückwand	1	Rechteck	8	62x251
36	Fachwerkträger	1	Kontur	8	45x173
37	Firstbalken	1	Rechteck/Kontur	8	12x220
38	Dachbalken	3	Rechteck/Kontur	8	8x122
39	Stützbalken	2	Rechteck	8	9x115
40	Rückwand	1	Rechteck	8	175x185
41	Fenstergitter	1	Rechteck mit Innenkontur	4	30x55
42	Fenster	1	Rechteck mit Innenkontur	4	55x72
43	Seitenwand	1	Rechteck mit Innenkontur	8	120x204
44	Mauersims	1	Rechteck	4	43x50
45	Seitenteil	1	Kontur	15	101x232
46	Gitter	1	Rechteck mit Innenkontur	4	33x35
47	Fußbodendiele	10	Rechteck	4	18x175



48	Brett	8	Rechteck	8	18x167
49	Gaube	1	Rechteck mit Innenkontur	6	79x134
50	Grundbalken	3	Rechteck	10	17x185
51	Stufe	1	Rechteck mit Abschrägung	8	38x85
52	Etagenboden	1	Rechteck mit Aussparungen	8	103x180
53	Mauersims	1	Rechteck	4	35x105
54	Fenster	1	Rechteck mit Innenkontur	4	35x74
55	Mauersims	1	Rechteck	4	7x35
56	Stufe	3	Rechteck	10	28x53
57	Dachbohlen	7	Rechteck	4	24x200
58	Zwischenlage	8	Rechteck	4	5x35
59	Seitenwand	1	Rechteck mit Aussparung	8	88x95
60	Treppenfront	1	Rechteck mit Aussparungen	8	88x170
61	Tür	1	Rechteck mit Aussparung	4	80x157
61.1	Bretter für Tür	5	Rechteck/ Abschrägung	3	12x140
62	Gittereinsatz	1	Rechteck mit Innenkontur	4	30x30
63	Türschloß	1	Kontur	2	9x12
64	Türklinke	1	Kontur	2	5x15
65	Türband	2	Kontur	3	12x50
66	Türklopfer	1	Kontur	2	12x15
67	Gittereinsatz	1	Rechteck mit Innenkontur	4	48x77
68	Gittereinsatz	1	Rechteck mit Innenkontur	4	48x100
69	Dachboden	1	Kontur	4	151x161
70	Etagenboden	1	Rechteck	4	125x134
71	Mauersims	1	Kontur	4	80x92
72	Mauersims	1	Kontur	4	59x142
72.1	Aufleimung Sandstein	1	Kontur	3	25x55
73	Mauersims	1	Rechteck	4	9x55
74	Gitterfenster	1	Kontur	4	38x45
75	Hobelbankfuß	1	Kontur	8	46x65
76	Hobelbankfuß	1	Kontur	8	46x65
77	Feststeller	1	Kontur	4	3x25
78	Hobelbankauflage	1	Rechteck mit Aussparungen	4	28x98
79	Hobelbankdeckplatte	1	Kontur	8	53x135
79.1	Spindel	1	Rundholz	Rd 4	x14
79.2	Spindel	1	Rundholz	Rd 6	x15
80	Zeugrahmenseitenteil	2	Kontur	4	18x66
81	Zeugrahmendach	1	Rechteck	4	21x78
82	Zeugrahmenboden	1	Rechteck	4	10x65
83	Werkzeughalter	1	Kontur	4	7x48
84	Zeugrahmenrückwand	1	Rechteck	4	64x67
85	Winkel	1	Kontur	4	15x25
86	Hobel klein	1	Kontur	10	10x35
87	Hobel groß	1	Kontur	10	10x65
88	1 Satz Feilen	3	Kontur	Rd 6	x30
89	Dreieck	1	Kontur	4	16x33
90	Säge	1	Kontur	4	25x55
91	Beil	1	Kontur	4	20x80

Und nun wünschen wir viel Spaß!  
Ihr www.laubsaege.de Team



Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsaege.de](http://www.laubsaege.de) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.

